



C4W

Guardián externo con defensa activa

Cámara wifi inteligente exterior

La C4W protege los espacios exteriores de su casa o negocio de forma profesional y segura con la defensa activa, la visión nocturna extendida, el audio bidireccional y la protección de grado IP67 contra el agua y el polvo, entre otros.

FHD 1080p



Visión nocturna
(hasta 30 metros/98 pies)



Defensa activa con sirena
y luz estroboscópica

H.265 Compresión
de vídeo H.265



Alertas de voz
personalizables



Protección de grado IP67
contra el agua y el polvo



WLAN 2,4 GHz,
zwei integrierte
WLAN-Antennen



Audio
bidireccional




Compatible con tarjetas
microSD (hasta 256 GB)




Defensa activa con luz y sonido.

Cuando alguien entra en las áreas protegidas a las horas establecidas, la C4W hará parpadear una luz de advertencia y reproducirá un sonido para ahuyentar a los intrusos. Le envía inmediatamente una notificación al teléfono (inteligente) remove, para que pueda ver qué ha sucedido y actuar en consecuencia.



Utilice su propia voz para saludar o disuadir a los visitantes.

Quizá quiera recordar amablemente a los visitantes que han entrado en un área protegida. La C4W le permite crear tres grabaciones de voz de 10 segundos en la aplicación EZVIZ, para que pueda proteger su propiedad a su manera.



Personalice zonas de detección de movimiento.

La cámara C4W le permite dibujar zonas de interés específicas en la aplicación EZVIZ y ajustar la sensibilidad de la detección de movimiento para ofrecer la cantidad justa de seguridad que necesita.



Seguridad en Full HD, día y noche.

Con resolución Full HD 1080p, la cámara C4W ofrece videovigilancia cristalina todo el día. Además, un sistema de visión nocturna avanzado le permite ver los detalles de las imágenes hasta 30 metros (98 pies) en la oscuridad.



Cámara normal 720p

Cámara C4W 1080p



Cámara normal

Visión nocturna C4W

Ahorre dinero en ancho de banda y almacenamiento.

Al utilizar la tecnología más avanzada de compresión de vídeo H.265, la C4W reproduce vídeo más nítida y fluidamente al tiempo que reduce la necesidad de ancho de banda y espacio de almacenamiento de datos en tarjetas microSD y en la nube.



H.264



Storage space



Bandwidth



H.265



Storage space



Bandwidth

Antenas duales para una conexión mejorada.

Con capacidad para traspasar muros y contra interferencias, la C4W se mantiene mejor en línea. Cuenta con dos antenas duales incorporadas para garantizar una conexión wifi continua y segura.



Soporta todo tipo de condiciones atmosféricas.

La impermeabilidad de grado IP67, el diseño contra el polvo y la carcasa en torreta se combinan para dar tranquilidad, sin importar el tiempo que haga.



Especificaciones del modelo CS-CV228-A0-3C2WFR

Cámara

| | |
|-------------------------|---|
| Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7" |
| Velocidad de obturación | Obturador autoadaptativo |
| Lente | 2,8 mm, ángulo de visión: 103° en horizontal, 118° en diagonal 4 mm, ángulo de visión: 87° en horizontal, 104° en diagonal |
| Montura del objetivo | M12 |
| Día y noche | Filtro de paso infrarrojo con cambio automático |
| DNR | Reducción digital del ruido 3D |
| WDR | Rango dinámico amplio digital |

Compresión

| | |
|----------------------------|---|
| Compresión de vídeo | H.265 / H.264 |
| Velocidad de bits de vídeo | Ultra-HD; HD; estándar. Velocidad de bits adaptativa. |

Imagen

| | |
|-------------------------|--|
| Resolución máx. | 1920 × 1080 |
| Velocidad de fotogramas | Máx.: 30 fps; autoadaptativa durante la transmisión de red |

Red

| | |
|--|--|
| Alarma inteligente | Detección de movimiento; sonido activo y alarma luminosa |
| Tonos de alarma definidos por el usuario | Compatible |
| Vinculación wifi | Vinculación de punto de acceso |
| Protocolo | Protocolo de propietario de EZVIZ basado en la nube |
| Protocolo de interfaz | Protocolo de propietario de EZVIZ basado en la nube |

Interfaz

| | |
|----------------|--|
| Almacenamiento | Ranura para tarjetas microSD (máx.: 256 GB) |
| Red por cable | 1 RJ45 (puerto Ethernet adaptativo 10M/100M) |

Wifi

| | |
|--------------------------|--|
| Estándar | IEEE802.11 b/g/n |
| Intervalo de frecuencias | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Ancho de banda del canal | Compatible con 20 MHz |
| Seguridad | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Velocidad de transmisión | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 144Mbps |

General

| | |
|--------------------------|--|
| Alimentación eléctrica | 12 V CC/1 A |
| Consumo de energía | 6 W máx. |
| Alcance del infrarrojo | 30 m máx. (98,43 pies) |
| Grado IP | IP67 |
| Dimensiones | Diámetro máx.: 105 mm (4,13"); altura: 95 mm (3,74") |
| Dimensiones del embalaje | 147 mm x 145 mm x 173 mm (5,79" x 5,71" x 6,81") |
| Peso neto | 330g (0.73lb) |

Contenido del paquete:

- Cámara C4W,
- adaptador de corriente (1,5 m/4,9 pies),
- base,
- juego de tornillos,
- juego de resistencia al agua,
- guía de inicio rápido

Entorno de funcionamiento:

- Temperatura: -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
- Humedad: 95 % o inferior (sin condensación)

Certificados:

UL / FCC / CE / WEEE / REACH / RoHS

Specifications are subject to change without notice. EZVIZ is a registered trademark of Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd.
Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.